



## Moduuli 20 Posliinikannat kuiviin tiloihin IP 20

	Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
	17- 52718-000-10	Posliinikanta	99mm	valk.	suora	IP20	100W	E27	68 - 79 mm	115 mm	4211971	<b>22</b>
	17- 52718-000-12	Posliinikanta	99mm	harmaa	suora	IP20	100W	E27	68 - 79 mm	115 mm	4211972	<b>31</b>
	17- 52740-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP20	75W	E27	60-66/70 mm	100 mm	4211973	<b>15</b>
	17- 52740-000-12	Posliinikanta	84,5mm	harmaa	suora	IP20	75W	E27	60-66/70 mm	100 mm	4211974	<b>22</b>
	17- 52740-000-14	Posliinikanta	84,5mm	ruskea	suora	IP20	75W	E27	60-66/70 mm	100 mm	4112800	<b>23</b>
	17- 52740-000-16	Posliinikanta	84,5mm	musta	suora	IP20	75W	E27	60-66/70 mm	100 mm	4112801	<b>23</b>
	17- 52740-100-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP20	75W	B22	60-66/70 mm	100 mm	4211975	<b>21</b>
	17- 52741-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	vino	IP20	75W	E27	60-66 mm	100 mm	4211976	<b>16</b>
	17- 52741-000-12	Posliinikanta	84,5mm	harmaa	vino	IP20	75W	E27	60-66 mm	100 mm	4211977	<b>24</b>
	17- 52741-000-14	Posliinikanta	84,5mm	ruskea	vino	IP20	75W	E27	60-66mm	100 mm	4112804	<b>26</b>
	17- 52741-000-16	Posliinikanta	84,5mm	musta	vino	IP20	75W	E27	60-66mm	100 mm	4112810	<b>26</b>
	17- 52741-100-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	vino	IP20	60W	B22	60-66 mm	100 mm	4211978	<b>24</b>

17-52718, 17-52740 och 17-52742 sähköistetään lampun takaosasta tai kahdesta aukitettavasta 10 mm sivuaukosta.

Asennus suoraan lampunpidikkeeseen, max 2x1,5 mm<sup>2</sup>. Toimitetaan lasitiivisteellä.

### Moduuli 57 Posliinikannat kosteisiin tiloihin sekä ulkokäyttö IP 57

Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
17- 52721-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP57	100W	E27	60 mm	98 mm	4211979	<b>25</b>

Toimitetaan tiivistesarjalla Pr 18,6 mm asennettuna. Lisäksi kolme avattavaa aukkoa sivuissa. Lisätiivistyssarja tilattavissa erikseen.

Tiivis asennustila jossa neljä manttelikiinikettä maximi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Toimitetaan lasitiivisteellä.

Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
17- 50010-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP57	100W	E27	60 mm	98 mm	4211980	<b>32</b>
17- 52726-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	vino	IP57	100W	E27	60 mm	100 mm	4211982	<b>31</b>

Valaisimessa yksi sisääntulo tiivistesarjalla Pr 18,6 mm asennettuna. Tiivis asennustila jossa kaksi manttelikiinikettä maximi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Toimitetaan lasitiivisteellä.

Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
17- 52721-100-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP57	75W	B22	60 mm	98 mm	4211981	<b>39</b>
17- 52731-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP57	75W	E27	60 mm	98 mm	4211983	<b>33</b>

Valaisimessa pohja-asennus. Lisäksi valaisimessa on neljä aukkaitettavaa aukkoa sivuissa. Tiivistesarja tilattavissa erikseen. Tiivis asennustila jossa

kaksi manttelikiinikettä maximi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Toimitetaan lasitiivisteellä.

17- 52770	Tätningssats									4211987	<b>2,5</b>
17- 52600	Linfäste									4211988	<b>12,5</b>

	Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
	17- 52732-000-12	Posliinikanta	84,5mm	harmaa	suora	IP57	75W	E27	60 mm	98 mm	4211985	<b>33,1</b>
	17- 52731-000-14	Posliinikanta	84,5mm	ruskea	suora	IP57	75W	E27	60 mm	98 mm		<b>34,7</b>
	17- 52731-000-16	Posliinikanta	84,5mm	musta	suora	IP57	75W	E27	60 mm	98 mm	4112819	<b>34,7</b>
	17- 52736-000-12	Posliinikanta	84,5mm	harmaa	vino	IP57	75W	E27	60 mm	100 mm	4211986	<b>38,5</b>
	17- 52736-000-10	Posliinikanta	84,5mm	valk.	vino	IP57	75W	E27	60 mm	100 mm	4211984	<b>40,2</b>
	17- 52736-000-14	Posliinikanta	84,5mm	ruskea	vino	IP57	75W	E27	60 mm	100 mm		<b>40,4</b>
	17- 52736-000-16	Posliinikanta	84,5mm	musta	vino	IP57	75W	E27	60 mm	100 mm	4112828	<b>40,4</b>

Valaisimessa pohja-asennus. Lisäksi valaisimessa on aukitaitettava aukko sivussa. Tiivistesarja tilattavissa erikseen. Tiivis asennustila jossa

kaksi mantteliikiinikettä maximi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Toimitetaan lasitiivisteellä.

			Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
	17- 52752-000-10	Posliinikanta	185,5mm	valk.	suora	IP57	75W	E27			4212018	<b>57,0</b>
	17- 52752-000-12	Posliinikanta	185,5mm	harmaa	suora	IP57	75W	E27			4212019	<b>57,0</b>
	17- 52752-000-14	Posliinikanta	185,5mm	ruskea	suora	IP57	75W	E27				<b>59,8</b>
	17- 52752-000-16	Posliinikanta	185,5mm	musta	suora	IP57	75W	E27			4112846	<b>59,8</b>
	17- 52752-401-10	Posliinikanta	185,5mm	valk.	suora	IP57	1x18W	Gx24 q2			4212020	<b>145,8</b>
	17- 52752-401-12	Posliinikanta	185,5mm	harmaa	suora	IP57	1x18W	Gx24 q2			4212021	<b>145,8</b>
	17- 52752-401-14	Posliinikanta	185,5mm	ruskea	suora	IP57	1x18W	Gx24 q2				<b>153,0</b>
	17- 52752-401-16	Posliinikanta	185,5mm	musta	suora	IP57	1x18W	Gx24 q2				<b>153,0</b>
	17- 52752-402-10	Posliinikanta	185,5mm	valk.	suora	IP57	2x18W	Gx24 q2			4212022	<b>198,6</b>
	17- 52752-402-12	Posliinikanta	185,5mm	harmaa	suora	IP57	2x18W	Gx24 q2			4212023	<b>198,6</b>
	17- 52752-402-14	Posliinikanta	185,5mm	ruskea	suora	IP57	2x18W	Gx24 q2			4112849	<b>208,5</b>
	17- 52752-402-16	Posliinikanta	185,5mm	musta	suora	IP57	2x18W	Gx24 q2			4112851	<b>208,5</b>

**Light-on**

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

	Koodi	Tuote	Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kupu	Syvyys	Sähkö nro	
	17-6050-500-10/6117	Light-on valaisin + kupu	valk.		IP57	60W	E27	100 mm	165 mm	4211999	<b>91,6</b>
	17-6051-500-10/6117	Light-on valaisin + opaalikupu	valk.		IP57	60W	E27	100 mm	170 mm	4212000	<b>121,6</b>
	17-6053-000-10	Light-on	valk.		IP20	60W	E27	100 mm		4212001	<b>69,2</b>
	17-6054-400-10/6118	Light On matalateho valaisin + kupu	valk.		IP57	10W	G24 q-1	100 mm	180 mm	4212002	<b>154,7</b>
	17-6055-400-10/6118	Light On matalateho valaisin + kupu	valk.		IP57	10W	G24 q-1	100 mm	185 mm	4212003	<b>180,4</b>
	17-6056-200-10	Light On halogeeni	valk.		IP23	230V 50W	GU10	100 mm	105 mm	4212004	<b>67,3</b>
	17-6057-200-10	Light On halogeeni	valk.		IP44	230V 50W	GU10	100 mm	105 mm	4212005	<b>82,0</b>
	17-6058-200-10	Light On halogeeni	valk.		IP23	12V 50W	GU5,3	100 mm	105 mm	4212007	<b>67,3</b>
	17-6059-200-10	Light On halogeeni	valk.		IP44	12V 50W	GU5,3	100 mm	105 mm	4212008	<b>82,0</b>
	17-6056-200-12	Light On halogeeni	harmaa		IP23	230V 50W	GU10	100 mm	105 mm	4212010	<b>70,6</b>
	17-6057-200-12	Light On halogeeni	harmaa		IP44	230V 50W	GU10	100 mm	105 mm	4212011	<b>86,0</b>
	17-6058-200-12	Light On halogeeni	harmaa		IP23	12V 50W	GU5,3	100 mm	105 mm	4212013	<b>70,6</b>
	17-6059-200-12	Light On halogeeni	harmaa		IP44	12V 50W	GU5,3	100 mm	105 mm	4212014	<b>86,0</b>
	17-53060	Light-on Kattorastian kiinnityslevy cc 70mm								4212016	<b>4,8</b>

## Valaisinsarja: Compact Moduuli 57 loisteputkelle

Sisältää valaisimen ja kuvun

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

	Koodi	Tuote	Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kupu	Syvyys	Sähkö nro	
	17-6075-400-10/6108	Compact Moduuli 57	valk.	suora	IP57	10W	G24 q-1	150 mm	180 mm	4211900	<b>121,2</b>
	17-6071-400-10/6105	Compact Moduuli 57	valk.	suora	IP57	10/13W	G24 q-1	180 mm	225 mm	4211901	<b>127,1</b>
	17-6089-400-10/6114	Compact Moduuli 57	valk.	suora	IP57	10W	G24 q-1	170 mm	180 mm	4211902	<b>130,3</b>
	17-6097-400-10/6101	Compact Moduuli 57	valk.	suora	IP57	10/13W	G24 q-1	200 mm	225 mm	4211903	<b>134,9</b>
	17-6076-400-10/6108	Compact Moduuli 57	valk.	vino	IP57	10W	G24 q-1	150 mm	190 mm	4211904	<b>133,1</b>
	17-6072-400-10/6105	Compact Moduuli 57	valk.	vino	IP57	10/13W	G24 q-1	180 mm	235 mm	4211905	<b>138,0</b>
	17-6082-400-10/6114	Compact Moduuli 57	valk.	vino	IP57	10W	G24 q-1	170 mm	190 mm	4211906	<b>141,2</b>
	17-6084-400-10/6101	Compact Moduuli 57	valk.	vino	IP57	10/13W	G24 q-1	200 mm	235 mm	4211907	<b>146,8</b>

## Valaisinsarja: Compact Moduuli 20 loisteputkelle

Sisältää valaisimen ja kuvun

	Koodi	Tuote	Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kupu	Syvyys	Sähkö nro	
	17-6010-400-10/6105	Compact Moduuli 20	valk.	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	180 mm	208 mm	4211908	<b>120,1</b>
	17-6011-400-10/6105	Compact Moduuli 20	valk.	vino	IP20	10/13W	G24 q-1	180 mm	210 mm	4211909	<b>130,3</b>
	17-6012-400-10/6108	Compact Moduuli 20	valk.	suora	IP20	10W	G24 q-1	150 mm	178 mm	4211910	<b>114,5</b>
	17-6013-400-10/6108	Compact Moduuli 20	valk.	vino	IP20	10W	G24 q-1	150 mm	180 mm	4211911	<b>125,7</b>
	17-6014-400-10/6103	Compact Moduuli 20	valk.	suora	IP20	10W	G24 q-1			4211912	<b>123,6</b>
	17-6015-400-10/6103	Compact Moduuli 20	valk.	vino	IP20	10W	G24 q-1			4211913	<b>133,5</b>
	17-6016-400-10/6104	Compact Moduuli 20	valk.	suora	IP20	10/13W	G24 q-1			4211914	<b>128,9</b>
	17-6017-400-10/6104	Compact Moduuli 20	valk.	vino	IP20	10/13W	G24 q-1			4211915	<b>139,1</b>
	17-6018-400-10/6114	Compact Moduuli 20	valk.	suora	IP20	10W	G24 q-1	170 mm	168 mm	4211916	<b>123,3</b>
	17-6019-400-10/6114	Compact Moduuli 20	valk.	vino	IP20	10W	G24 q-1	170 mm	178 mm	4211917	<b>133,5</b>
	17-6020-400-10/6101	Compact Moduuli 20	valk.	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	200 mm	213 mm	4211918	<b>127,5</b>
	17-6021-400-10/6101	Compact Moduuli 20	valk.	vino	IP20	10/13W	G24 q-1	200 mm	223 m	4211919	<b>138,7</b>

**Ifötronic Moduuli 57 ja 20 Loisteputkivalaisin****Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Malli	IP	Teho	Kanta	CC-mitta	Halk	Sähkö nro	
17- 52731-400-10	Ifötronic Moduuli 57	84,5mm	valk.	suora	IP57	10/13W	G24 q-1	60 mm	98 mm	4211920	<b>114,1</b>
17- 52732-400-12	Ifötronic Moduuli 57	84,5mm	harmaa	suora	IP57	10/13W	G24 q-1	60 mm	98 mm	4211924	<b>114,9</b>

Valaisimessa pohja-asennus. Lisäksi valaisimessa on neljä aukitaitettavaa aukkoa sivuissa. Tiivistesarja tilattavissa erikseen. Tiivis asennustila jossa neljä manttelikiinikettä maximi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Valaisimeen käytetään neljäpiikkistä loisteputkea. Elektroninen sytytys. 10W loisteputki sopii kupuihin joissa on 150 mm halkaisija. 13 W loisteputki vaatii 180 mm halkaisijan. Toimitetaan lasitiivisteellä.

17- 52736-400-10	Ifötronic Moduuli 57	84,5mm	valk.	vino	IP57	10/13W	G24 q-1	60 mm	100 mm	4211921	<b>124,7</b>
17- 52736-400-12	Ifötronic Moduuli 57	84,5mm	harmaa	vino	IP57	10/13W	G24 q-1	60 mm	100 mm	4211925	<b>119,3</b>

Valaisimessa pohja-asennus. Lisäksi valaisimessa on aukitaitettava aukko sivussa. Tiivistesarja tilattavissa erikseen. Tiivis asennustila jossa kaksi manttelikiinikettä maximi 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Valaisimeen käytetään neljäpiikkistä loisteputkea. Elektroninen sytytys. 10W loisteputki sopii kupuihinjoissa on 150 mm halkaisija. 13 W loisteputki vaatii 180 mm halkaisijan. Toimitetaan lasitiivisteellä.

17- 52742-400-10	Ifötronic Moduuli 20	84,5mm	valk.	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	60-66/70 mm	100 mm	4211922	<b>107,8</b>
17- 52743-400-10	Ifötronic Moduuli 20	84,5mm	valk.	vino	IP20	10/13W	G24 q-1	60-66 mm	100 mm	4211923	<b>112,4</b>
17- 52720-400-10	Ifötronic Moduuli 20	84,5mm	valk.	suora	IP20	10/13W	G24 q-1			4211927	<b>121,0</b>
17- 52742-400-12	Ifötronic Moduuli 20	84,5mm	harmaa	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	60-66/70 mm	100 mm	4211926	<b>110,6</b>
17- 52720-400-12	Ifötronic Moduuli 20	84,5mm	harmaa	suora	IP20	10/13W	G24 q-1			4211928	<b>0,0</b>
17- 52743-400-12	Ifötronic Moduuli 20	84,5mm	harmaa	vino	IP20	10/13W	G24 q-1	60-66 mm	100 mm	4211929	<b>112,3</b>

Johdon sisääntulo takaosassa taikahdesta 10 mm aukitaitettavasta aukosta sivuilla. Asennus suoraan lampunpidikkeeseen, max 2x1,5 mm<sup>2</sup>. Valaisimeen käytetään neljäpiikkistä loisteputkea. Elektroninen sytytys. 10W loisteputki sopii kupuihinjoissa on 150 mm halkaisija. 13 W loisteputki vaatii 180 mm halkaisijan. Toimitetaan lasitiivisteellä.

17- 52798	Ifötronic		valk.			10/13W	G24 q-1			4211930	<b>95,3</b>
17- 52799	Ifötronic		valk.			10/13W	G24 q-1			4211931	<b>95,3</b>
17- 52784	Ifötronic		valk.			10/13W	G24 q-1			4211932	<b>95,3</b>

<b>Valaisinsarja: IFÖ Basic</b>		<i>Väri</i>	<i>Malli</i>	<i>IP</i>	<i>Teho</i>	<i>Kanta</i>	<i>Korkeus</i>	<i>Kanta halk</i>	<i>CC-mitta</i>	<i>Sähkö nro</i>		
17-	52702-000-10	IFÖ Basic, lampunpidike	valk	suora	IP20	100W	E27	56 mm	70 mm	58 m	4212025	<b>20,2</b>
17-	52702-000-12	IFÖ Basic, lampunpidike	harmaa	suora	IP20	100W	E27	56 mm	70 mm	58 m	4212026	<b>21,8</b>
17-	52702-000-14	IFÖ Basic, lampunpidike	ruskea	suora	IP20	100W	E27	56 mm	70 mm	58 m	4212320	<b>22,8</b>
17-	52702-000-16	IFÖ Basic, lampunpidike	musta	suora	IP20	100W	E27	56 mm	70 mm	58 m	4212322	<b>22,8</b>
17-	52704-000-10	IFÖ Basic, lampunpidike	valk	vino	IP20	100W	E27	63 mm	70 mm	58 m	4212027	<b>21,6</b>
17-	52704-000-12	IFÖ Basic, lampunpidike	harmaa	vino	IP20	100W	E27	63 mm	70 mm	58 m	4212028	<b>23,3</b>
17-	52704-000-14	IFÖ Basic, lampunpidike	ruskea	vino	IP20	100W	E27	63 mm	70 mm	58 m	4212324	<b>24,3</b>
17-	52704-000-16	IFÖ Basic, lampunpidike	musta	vino	IP20	100W	E27	63 mm	70 mm	58 m	4212326	<b>24,3</b>
17-	52708-000-50	IFÖ Basic, pendel, oljad ek	valk		IP20	100W	E27				4112805	<b>310,5</b>
17-	52708-000-51	IFÖ Basic, pendel, svartbetsad ek	valk		IP20	100W	E27				4112806	<b>313,0</b>
17-	52708-000-52	IFÖ Basic, pendel, valnöt	valk		IP20	100W	E27				4112807	<b>356,1</b>
17-	52708-000-53	IFÖ Basic, pendel, björk	valk		IP20	100W	E27				4112808	<b>310,5</b>
17-	52708-000-54	IFÖ Basic, pendel, grålackerad	valk		IP20	100W	E27				4112809	<b>293,1</b>

### Classic valaisimet Sisältää valaisimen ja kuvun

<i>Koodi</i>	<i>Tuote</i>	<i>Väri:</i>	<i>Malli:</i>	<i>IP</i>	<i>Teho</i>	<i>Kanta</i>	<i>Kupu</i>	<i>Syvyys</i>	<i>Sähkö nro</i>		
17-	6085-500-10/6111	Classic	valk.	suora	IP20	100W	E27	265 mm	150 mm	4211991	<b>92,1</b>
17-	6085-000-10	Classic ilman kupua/utan kupa	valk.	suora	IP20	100W	E27			4211992	<b>49,0</b>
17-	6090-500-10/6112	Classic	valk.	suora	IP20	75W	E27	170 mm	150 mm	4211993	<b>32,8</b>
17-	6095-500-10/6112	Classic	valk.	vino	IP20	75W	E27	170 mm	150 mm	4211994	<b>34,0</b>
17-	6091-500-10/6115	Classic	valk.	suora	IP20	100W	E27	240 mm	125 mm	4211995	<b>90,4</b>

## Valaisinsarja: IFÖ Contrast

*Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%*

Sisältää harmaan valaisimen ja valkoisen himmeälasisen kuvun

	Koodi	Tuote	Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kupu	Syvyys	Sähkö nro	
	17- 7007-500-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	suora	IP20	75W	E27	115 mm	170 mm	4211933	<b>58,4</b>
	17- 7010-500-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	vino	IP20	75W	E27	115 mm	170 mm	4211934	<b>61,2</b>
	17- 7015-500-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	suora	IP57	100W	E27	115 mm	185 mm	4211935	<b>69,6</b>
	17- 7018-500-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	vino	IP57	100W	E27	115 mm	175 mm	4211936	<b>76,6</b>
	17- 7025-400-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	suora	IP20	10W	G24 q-1	115 mm	170 mm	4211937	<b>144,8</b>
	17- 7028-400-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	vino	IP20	10W	G24 q-1	115 mm	170 mm	4211938	<b>146,4</b>
	17- 7033-400-12/6122	Contrast Fridhem	harmaa	suora	IP57	10W	G24 q-1	115 mm	185 mm	4211939	<b>149,0</b>
	17- 7036-400-12/6123	Contrast Fridhem	harmaa	vino	IP57	10W	G24 q-1	115 mm	175 mm	4211940	<b>153,2</b>
	17- 7008-500-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	suora	IP20	75W	E27	125 mm	190 mm	4211941	<b>59,8</b>
	17- 7011-500-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	vino	IP20	75W	E27	125 mm	195 mm	4211942	<b>62,6</b>
	17- 7016-500-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	suora	IP57	100W	E27	125 mm	205 mm	4211943	<b>71,0</b>
	17- 7019-500-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	vino	IP57	100W	E27	125 mm	200 mm	4211944	<b>78,0</b>
	17- 7026-400-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	suora	IP20	10W	G24 q-1	125 mm	190 mm	4211945	<b>145,6</b>
	17- 7029-400-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	vino	IP20	10W	G24 q-1	125 mm	195 mm	4211946	<b>147,3</b>
	17- 7034-400-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	suora	IP57	10W	G24 q-1	125 mm	205 mm	4211947	<b>149,8</b>
	17- 7037-400-12/6123	Contrast Nybo	harmaa	vino	IP57	10W	G24 q-1	125 mm	200 mm	4211948	<b>154,0</b>
	17- 7009-500-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	suora	IP20	75W	E27	195 mm	215 mm	4211949	<b>71,0</b>
	17- 7012-500-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	vino	IP20	75W	E27	195 mm	215 mm	4211950	<b>73,8</b>
	17- 7017-500-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	suora	IP57	100W	E27	195 mm	225 mm	4211951	<b>82,2</b>
	17- 7020-500-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	vino	IP57	100W	E27	195 mm	220 mm	4211952	<b>89,2</b>
	17- 7027-400-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	195 mm	215 mm	4211953	<b>152,3</b>

**jatkuu Valaisinsarja: IFÖ Contrast**

***Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%***

**Sisältää valaisimen ja kuvun**

**Väri: Malli: IP Teho Kanta Kupu Syvyys Sähkö nro**

			Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kupu	Syvyys	Sähkö nro	
17-	7030-400-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	vino	IP20	10/13W	G24 q-1	195 mm	215 mm	4211954	<b>154,0</b>
17-	7035-400-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	suora	IP57	10/13W	G24 q-1	195 mm	225 mm	4211955	<b>156,5</b>
17-	7038-400-12/6124	Contrast Lindenro	harmaa	vino	IP57	10/13W	G24 q-1	195 mm	220 mm	4211956	<b>160,7</b>
17-	7013-500-12/6127	Contrast Ivetofta	harmaa	suora	IP20	100W	E27	160 mm	245 mm	4211957	<b>91,7</b>
17-	7031-400-12/6127	Contrast Ivetofta	harmaa	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	160 mm	245 mm	4211958	<b>155,7</b>
17-	7014-500-12/6128	Contrast Valje	harmaa	suora	IP20	100W	E27	230 mm	240 mm	4211959	<b>96,3</b>
17-	7032-400-12/6128	Contrast Valje	harmaa	suora	IP20	10/13W	G24 q-1	230 mm	240 mm	4211960	<b>162,4</b>
17-	7040-500-12/6129	Contrast Edenryd (17-7021-500-12)	harmaa	suora	IP57	100W	E27	330 mm	230 mm	4211961	<b>160,8</b>
17-	7041-400-12/6129	Contrast Edenryd	harmaa	suora	IP57	1x18W	G24 q-1	330 mm	230 mm	4211962	<b>237,1</b>
17-	7042-400-12/6129	Contrast Edenryd	harmaa	suora	IP57	2x18W	G24 q-1	330 mm	230 mm	4211963	<b>290,0</b>
17-	7043-500-12/6133	Contrast Solhem, katto/seinä (17-7023-500-12)	harmaa	suora	IP57	75W	E27	290 mm	150 mm	4211964	<b>120,4</b>
17-	7038-500-12/6133	Contrast Solhem,seinä (17-7023-500-12)	harmaa	suora	IP57	100W	E27	290 mm	150 mm	4211965	<b>120,4</b>
17-	7039-400-12/6133	Contrast Solhem	harmaa	suora	IP57	1x18W	G24 q-1	290 mm	150 mm	4211966	<b>210,7</b>
17-	7039-400-10/6133	Contrast Solhem	valk	suora	IP57	1x18W	G24 q-1	290 mm	150 mm	4211967	<b>210,7</b>
17-	7043-500-10/6133	Contrast Solhem, katto/seinä (17-7023-500-10)	valk	suora	IP57	75W	E27	290 mm	150 mm		<b>120,4</b>
17-	7038-500-10/6133	Contrast Solhem,seinä (17-7023-500-10)	valk	suora	IP57	100W	E27	290 mm	150 mm		<b>120,4</b>
17-	7044-500-12/6134	Contrast Gudahagen	harmaa	suora	IP57	100W	E27	380 mm	155 mm	4211968	<b>165,8</b>
17-	7045-400-12/6134	Contrast Gudahagen	harmaa	suora	IP57	1x18W	G24 q-1	380 mm	155 mm	4211969	<b>242,1</b>
17-	7046-400-12/6134	Contrast Gudahagen	harmaa	suora	IP57	2x18W	G24 q-1	380 mm	155 mm	4211970	<b>295,0</b>

**Valaisinsarja: IFÖ Open**

			<i>Lasi</i>	<i>Malli</i>	<i>IP</i>	<i>Teho</i>	<i>Kanta</i>	<i>Korkeus</i>	<i>Kierre</i>	<i>Kupu halk</i>	<i>Sähkö nro</i>	
17-	7100-510-12/6176-10	Veera, harmaa	kirkas	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	150 mm	4212002	<b>75</b>
17-	7101-520-12/6176-20	Veera, harmaa	himmeä	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	150 mm	4212003	<b>75</b>
17-	7102-530-12/6176-30	Veera, harmaa	op matta	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	150 mm	4212004	<b>75</b>
17-	7103-510-12/6172-10	Klaara, harmaa	kirkas	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	155 mm	4212005	<b>75</b>
17-	7104-520-12/6172-20	Klaara, harmaa	himmeä	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	155 mm	4212006	<b>75</b>
17-	7105-530-12/6172-30	Klaara, harmaa	op matta	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	155 mm	4212007	<b>75</b>
17-	7106-510-12/6173-10	Anna, harmaa	kirkas	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	150 mm	4212008	<b>75</b>
17-	7107-520-12/6173-20	Anna, harmaa	himmeä	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	150 mm	4212009	<b>75</b>
17-	7108-530-12/6173-30	Anna, harmaa	op matta	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	150 mm	4212010	<b>75</b>
17-	7109-510-12/6175-10	Liisa, harmaa	kirkas	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	160 mm	4212011	<b>75</b>
17-	7110-520-12/6175-20	Liisa, harmaa	himmeä	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	160 mm	4212012	<b>75</b>
17-	7111-530-12/6175-30	Liisa, harmaa	op matta	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	160 mm	4212013	<b>75</b>
17-	7112-510-12/6174-10	Tiina, harmaa	kirkas	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	113 mm	4212014	<b>75</b>
17-	7113-520-12/6174-20	Tiina, harmaa	himmeä	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	113 mm	4212015	<b>75</b>
17-	7114-530-12/6174-30	Tiina, harmaa	op matta	suora	21	75 W	E27	175 mm	84,5	113 mm	4212016	<b>75</b>

**Valaisinsarja: IFÖ Opus**

			<i>Lasi</i>	<i>Malli</i>	<i>IP</i>	<i>Teho</i>	<i>Kanta</i>	<i>Korkeus</i>	<i>Kierre</i>	<i>Kupu halk</i>	<i>Sähkö nro</i>	
17-	7201-200-10/6180-30	Opus 100, valk	op matta	suora	57	25 W	G9	100 mm	84,5	98 mm	4212202	<b>53,7</b>
17-	7201-200-12/6180-30	Opus 100, harmaa	op matta	suora	57	25 W	G9	100 mm	84,5	98 mm	4212203	<b>57,9</b>
17-	7201-200-14/6180-30	Opus 100, ruskea	op matta	suora	57	25 W	G9	100 mm	84,5	98 mm	4212204	<b>60,5</b>
17-	7201-200-16/6180-30	Opus 100, musta	op matta	suora	57	25 W	G9	100 mm	84,5	98 mm	4212302	<b>60,5</b>
17-	7221-200-10/6181-30	Opus 100, valk	op matta	suora	57	40 W	G9	125 mm	84,5	98 mm	4212205	<b>60,4</b>
17-	7221-200-12/6181-30	Opus 100, harmaa	op matta	suora	57	40 W	G9	125 mm	84,5	98 mm	4212206	<b>65,0</b>
17-	7221-200-14/6181-30	Opus 100, ruskea	op matta	suora	57	40 W	G9	125 mm	84,5	98 mm	4212207	<b>68,1</b>
17-	7221-200-16/6181-30	Opus 100, musta	op matta	suora	57	40 W	G9	125 mm	84,5	98 mm	4212304	<b>68,1</b>
17-	7241-200-10/6182-30	Opus 100, valk	op matta	suora	57	60 W	G9	175 mm	84,5	98 mm	4212208	<b>73,7</b>
17-	7241-200-12/6182-30	Opus 100, harmaa	op matta	suora	57	60 W	G9	175 mm	84,5	98 mm	4212209	<b>79,6</b>
17-	7241-200-14/6182-30	Opus 100, ruskea	op matta	suora	57	60 W	G9	175 mm	84,5	98 mm	4212210	<b>83,3</b>
17-	7241-200-16/6182-30	Opus 100, musta	op matta	suora	57	60 W	G9	175 mm	84,5	98 mm	4212306	<b>83,3</b>
17-	7241-500-10/6182-30	Opus 100, valk	op matta	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212211	<b>67,1</b>
17-	7241-500-12/6182-30	Opus 100, harmaa	op matta	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212212	<b>72,3</b>
17-	7241-500-14/6182-30	Opus 100, ruskea	op matta	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212213	<b>75,7</b>
17-	7241-500-16/6182-30	Opus 100, musta	op matta	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212308	<b>75,7</b>
17-	7243-400-10/6182-30	Opus 100, valk	op matta	suora	57	10 W	G24 q1	175 mm	84,5	98 mm	4212214	<b>147,1</b>
17-	7243-400-12/6182-30	Opus 100, harmaa	op matta	suora	57	10 W	G24 q1	175 mm	84,5	98 mm	4212215	<b>158,9</b>
17-	7243-400-14/6182-30	Opus 100, ruskea	op matta	suora	57	10 W	G24 q1	175 mm	84,5	98 mm	4212216	<b>166,2</b>
17-	7243-400-16/6182-30	Opus 100, musta	op matta	suora	57	10 W	G24 q1	175 mm	84,5	98 mm	4212310	<b>166,2</b>
17-	7241-510-10/6182-10	Opus 100, valk	kirkas	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212217	<b>67,1</b>
17-	7241-510-12/6182-10	Opus 100, harmaa	kirkas	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212218	<b>72,3</b>
17-	7241-510-14/6182-10	Opus 100, ruskea	kirkas	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212219	<b>75,7</b>
17-	7241-510-16/6182-10	Opus 100, musta	kirkas	suora	57	75 W	E27	175 mm	84,5	98 mm	4212312	<b>75,7</b>
17-	7244-500-10/6184-30	Opus 120, valk	op matta	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112850	<b>84,1</b>

**jatkuu Valaisinsarja: IFÖ Opus**

17-	7244-500-12/6184-30	Opus 120, harmaa	op matta	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112852	<b>90,6</b>
17-	7244-500-14/6184-30	Opus 120, ruskea	op matta	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112854	<b>95,1</b>
17-	7244-500-16/6184-30	Opus 120, musta	op matta	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112856	<b>95,1</b>
17-	7244-400-10/6184-30	Opus 120, valk GX24q2	op matta	suora	54	18 W	E 27	200 mm	84,5	116 mm	4112858	<b>162,6</b>
17-	7244-400-12/6184-30	Opus 120, harmaa GX24q2	op matta	suora	54	18 W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112860	<b>178,2</b>
17-	7244-400-14/6184-30	Opus 120, ruskea GX24q2	op matta	suora	54	18 W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112862	<b>183,5</b>
17-	7244-400-16/6184-30	Opus 120, musta GX24q2	op matta	suora	54	18 W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112564	<b>183,5</b>
17-	7244-510-10/6184-10	Opus 120, valk	kirkas	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112866	<b>84,1</b>
17-	7244-510-12/6184-10	Opus 120, harmaa	kirkas	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112868	<b>90,6</b>
17-	7244-510-14/6184-10	Opus 120, ruskea	kirkas	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112870	<b>95,1</b>
17-	7244-510-16/6184-10	Opus 120, musta	kirkas	suora	54	100W	E27	200 mm	84,5	116 mm	4112872	<b>95,1</b>
17-	7262-500-10/6183-30	Opus 200, valk	op matta	suora	57	75 W	E27	135 mm	84,5	200 mm	4212220	<b>121,7</b>
17-	7262-500-12/6183-30	Opus 200, harmaa	op matta	suora	57	75 W	E27	135 mm	84,5	200 mm	4212221	<b>131,3</b>
17-	7262-500-14/6183-30	Opus 200, ruskea	op matta	suora	57	75 W	E27	135 mm	84,5	200 mm	4212222	<b>137,4</b>
17-	7262-500-16/6183-30	Opus 200, musta	op matta	suora	57	75 W	E27	135 mm	84,5	200 mm	4212314	<b>137,4</b>
17-	7264-400-10/6183-30	Opus 200, valk	op matta	suora	57	18 W	G24 q1	135 mm	84,5	200 mm	4212226	<b>211,8</b>
17-	7264-400-12/6183-30	Opus 200, harmaa	op matta	suora	57	18 W	G24 q1	135 mm	84,5	200 mm	4212227	<b>228,4</b>
17-	7264-400-14/6183-30	Opus 200, ruskea	op matta	suora	57	18 W	G24 q1	135 mm	84,5	200 mm	4212228	<b>239,0</b>
17-	7264-400-16/6183-30	Opus 200, musta	op matta	suora	57	18 W	G24 q1	135 mm	84,5	200 mm	4212318	<b>239,0</b>

**Opus posliinikannat**

			<i>Kierre</i>	<i>Väri</i>	<i>Malli</i>	<i>IP</i>	<i>Teho</i>	<i>Kanta</i>		<i>Halk</i>	<i>Sähkö nro</i>	
17-	52717-000-10	Opus 100, posliinikanta	84,5mm	valk.	suora	IP57	75W	E27			4112853	<b>33,1</b>
17-	52717-000-12	Opus 100, posliinikanta	84,5mm	harmaa	suora	IP57	75W	E27			4112855	<b>35,7</b>
17-	52717-000-14	Opus 100, posliinikanta	84,5mm	ruskea	suora	IP57	75W	E27			4112857	<b>37,2</b>

17-	52717-000-16	Opus 100, posliinikanta	84,5mm	musta	suora	IP57	75W	E27			4112859	<b>37,2</b>
17-	52760-000-10	Opus 120, posliinikanta	99mm	valk.	suora	IP57	100W	E27			4112861	<b>35,7</b>
17-	52760-000-12	Opus 120, posliinikanta	99mm	harmaa	suora	IP57	100W	E27			4112863	<b>38,3</b>
17-	52760-000-14	Opus 120, posliinikanta	99mm	ruskea	suora	IP57	100W	E27			4112865	<b>40,1</b>
17-	52760-000-16	Opus 120, posliinikanta	99mm	musta	suora	IP57	100W	E27			4112867	<b>40,1</b>

### IFÖ Sauna Sisältää valaisimen ja kuvun

	Koodi	Tuote		Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kork.	Syvyys	Sähkö nro	
	17- 6081-700-10/6143	Saunalampetti		valk.		IP55	40W	E14	165 mm	90 mm	4212017	<b>68,3</b>
	17- 6081-700-12/6143	Saunalampetti		harmaa		IP55	40W	E14	165 mm	90 mm	4212233	<b>73,1</b>
	17- 6081-700-14/6143	Saunalampetti		ruskea		IP55	40W	E14	165 mm	90 mm	4112811	<b>76,1</b>
	17- 7015-509-10/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä		valk.	suora	IP 57	60W	E27	185 mm	115 mm	4112812	<b>77,0</b>
	17- 7015-509-12/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä		harmaa	suora	IP 57	60W	E27	185 mm	115 mm	4212234	<b>79,2</b>
	17- 7015-509-14/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä		ruskea	suora	IP 57	60W	E27	185 mm	115 mm	4212235	<b>80,7</b>
	17- 7015-599-10/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä/katto		valk.	suora	IP 57	40W	E27	185 mm	115 mm	4112815	<b>77,0</b>
	17- 7015-599-12/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä/katto		harmaa	suora	IP 57	40W	E27	185 mm	115 mm	4112816	<b>79,2</b>
	17- 7015-599-14/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä/katto		ruskea	suora	IP 57	40W	E27	185 mm	115 mm	4112817	<b>80,7</b>

### jatkuu IFÖ Sauna Sisältää valaisimen ja kuvun

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

	Koodi	Tuote		Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kork.	Syvyys	Sähkö nro	
	17- 7018-509-10/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä		valk.	vino	IP 57	60W	E27	175 mm	115 mm	4112818	<b>84,7</b>
	17- 7018-509-12/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä		harmaa	vino	IP 57	60W	E27	175 mm	115 mm	4212236	<b>87,2</b>

17-	7018-509-14/6122	Contrast Fridhem, sauna, seinä		ruskea	vino	IP 57	60W	E27	175 mm	115 mm	4112820	<b>88,8</b>
17-	7016-509-10/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä		valk.	suora	IP57	60W	E27	205 mm	125 mm	4112821	<b>78,5</b>
17-	7016-509-12/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä		harmaa	suora	IP57	60W	E27	205 mm	125 mm	4212237	<b>80,8</b>
17-	7016-509-14/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä		ruskea	suora	IP57	60W	E27	205 mm	125 mm	4112823	<b>82,3</b>
17-	7016-599-10/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä/katto		valk.	suora	IP57	40W	E27	205 mm	125 mm	4112824	<b>78,5</b>
17-	7016-599-12/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä/katto		harmaa	suora	IP57	40W	E27	205 mm	125 mm	4112825	<b>80,8</b>
17-	7016-599-14/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä/katto		ruskea	suora	IP57	40W	E27	205 mm	125 mm	4112826	<b>82,3</b>
17-	7019-509-10/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä		valk.	vino	IP 57	60W	E27	200 mm	125 mm	4112827	<b>86,2</b>
17-	7019-509-12/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä		harmaa	vino	IP 57	60W	E27	200 mm	125 mm	4212238	<b>88,7</b>
17-	7019-509-14/6123	Contrast Nybo, sauna, seinä		ruskea	vino	IP 57	60W	E27	200 mm	125 mm	4112829	<b>90,4</b>
17-	7047-509-10/6133	Contrast Solhem, sauna, seinä		valk.	suora	IP57	60W	E27	135 mm	290 mm	4112830	<b>132,9</b>
17-	7047-509-12/6133	Contrast Solhem, sauna, seinä		harmaa	suora	IP57	60W	E27	135 mm	290 mm	4112831	<b>136,8</b>
17-	7047-509-14/6133	Contrast Solhem, sauna, seinä		ruskea	suora	IP57	60W	E27	135 mm	290 mm	4112832	<b>139,4</b>
17-	7047-599-10/6133	Contrast Solhem, sauna, seinä/katto		valk.	suora	IP57	40W	E27	135 mm	290 mm	4112833	<b>132,9</b>
17-	7047-599-12/6133	Contrast Solhem, sauna, seinä/katto		harmaa	suora	IP57	40W	E27	135 mm	290 mm	4112834	<b>136,8</b>
17-	7047-599-14/6133	Contrast Solhem, sauna, seinä/katto		ruskea	suora	IP57	40W	E27	135 mm	290 mm	4112835	<b>139,4</b>
17-	7048-509-10/6115	Ifö sauna, seinä		valk.	suora	IP57	60W	E27			4112836	<b>115,1</b>
17-	7048-509-12/6115	Ifö sauna, seinä		harmaa	suora	IP57	60W	E27			4112837	<b>118,5</b>
17-	7048-509-14/6115	Ifö sauna, seinä		ruskea	suora	IP57	60W	E27			4112838	<b>120,7</b>
17-	7048-599-10/6115	Ifö sauna, seinä/katto		valk.	suora	IP57	40W	E27			4112839	<b>115,1</b>
17-	7048-599-12/6115	Ifö sauna, seinä/katto		harmaa	suora	IP57	40W	E27			4112840	<b>118,5</b>
17-	7048-599-14/6115	Ifö sauna, seinä/katto		ruskea	suora	IP57	40W	E27			4112841	<b>120,7</b>

**jatkaa IFÖ Sauna Sisältää valaisimen ja kuvun**

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

			Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kork.	Syvyys	Sähkö nro	
17-	6057-209-10	Light On halo. Sauna	valk.		IP44	230V 35W	GU10	100 mm	105 mm	4212006	<b>82,0</b>
17-	6057-209-12	Light On halo. Sauna	harmaa		IP44	230V 35W	GU10	100 mm	105 mm	4212012	<b>84,4</b>

17-	6057-209-14	Light On halo. Sauna		ruskea		IP44	230V 35W	GU10	100 mm	105 mm	4112842	<b>86,0</b>
17-	6059-209-10	Light On halo. Sauna		valk.		IP44	12V 35W	GU5,3	100 mm	105 mm	4212009	<b>82,0</b>
17-	6059-209-12	Light On halo. Sauna/		harmaa		IP44	12V 35W	GU5,3	100 mm	105 mm	4212015	<b>84,4</b>
17-	6059-209-14	Light On halo. Sauna/		ruskea		IP44	12V 35W	GU5,3	100 mm	105 mm	4112843	<b>86,0</b>
17-	7200-209-10/6180-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä		valk.		IP57	25 W	G9	100 mm		4212239	<b>61,7</b>
17-	7200-209-12/6180-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä		harmaa		IP57	25 W	G9	100 mm		4212240	<b>63,5</b>
17-	7200-209-14/6180-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä		ruskea		IP57	25 W	G9	100 mm		4212241	<b>64,7</b>
17-	7220-209-10/6181-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä/katto		valk.		IP57	25 W	G9	125 mm		4212242	<b>69,7</b>
17-	7220-209-12/6181-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä/katto		harmaa		IP57	25 W	G9	125 mm		4212243	<b>71,8</b>
17-	7220-209-14/6181-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä/katto		ruskea		IP57	25 W	G9	125 mm		4212244	<b>73,1</b>
17-	7240-509-10/6182-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä		valk.		IP57	60 W	E27	175 mm		4212245	<b>77,7</b>
17-	7240-509-12/6182-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä		harmaa		IP57	60 W	E27	175 mm		4212246	<b>80,0</b>
17-	7240-509-14/6182-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä		ruskea		IP57	60 W	E27	175 mm		4212247	<b>81,5</b>
17-	7242-599-10/6182-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä/katto		valk.		IP57	40 W	E27	175 mm		4212248	<b>77,7</b>
17-	7242-599-12/6182-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä/katto		harmaa		IP57	40 W	E27	175 mm		4212249	<b>80,0</b>
17-	7242-599-14/6182-30	Ifö Opus 100, matta opaali Sauna, seinä/katto		ruskea		IP57	40 W	E27	175 mm		4212250	<b>81,5</b>
17-	7240-519-10/6182-10	Ifö Opus 100, kirkas lasi Sauna, seinä		valk.		IP57	60 W	E27	175 mm		4212251	<b>77,7</b>
17-	7240-519-12/6182-10	Ifö Opus 100, kirkas lasi Sauna, seinä		harmaa		IP57	60 W	E27	175 mm		4212252	<b>80,0</b>
17-	7240-519-14/6182-10	Ifö Opus 100, kirkas lasi Sauna, seinä		ruskea		IP57	60 W	E27	175 mm		4212253	<b>81,5</b>
17-	7242-519-10/6182-10	Ifö Opus 100, kirkas lasi Sauna, seinä/katto		valk.		IP57	40 W	E27	175 mm		4212254	<b>77,7</b>
17-	7242-519-12/6182-10	Ifö Opus 100, kirkas lasi Sauna, seinä/katto		harmaa		IP57	40 W	E27	175 mm		4212255	<b>80,0</b>
17-	7242-519-14/6182-10	Ifö Opus 100, kirkas lasi Sauna, seinä/katto		ruskea		IP57	40 W	E27	175 mm		4212256	<b>81,5</b>

**jatkaa IFÖ Sauna Sisältää valaisimen ja kuvun**

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

			Väri:	Malli:	IP	Teho	Kanta	Kork.	Syvyys	Sähkö nro	
17-	7261-509-10/6183-30	Ifö Opus 200, matta opaali Sauna, seinä	valk.		IP57	60 W	E27	135 mm		4212257	<b>133,7</b>
17-	7261-509-12/6183-30	Ifö Opus 200, matta opaali Sauna, seinä	harmaa		IP57	60 W	E27	135 mm		4212258	<b>137,6</b>

17-	7261-509-14/6183-30	Ifö Opus 200, matta opaali Sauna, seinä	ruskea		IP57	60 W	E27	135 mm		4212259	<b>140,2</b>
17-	7260-599-10/6183-30	Ifö Opus 200, matta opaali Sauna, seinä/katto	valk.		IP57	40 W	E27	135 mm		4212260	<b>133,7</b>
17-	7260-599-12/6183-30	Ifö Opus 200, matta opaali Sauna, seinä/katto	harmaa		IP57	40 W	E27	135 mm		4212261	<b>137,6</b>
17-	7260-599-14/6183-30	Ifö Opus 200, matta opaali Sauna, seinä/katto	ruskea		IP57	40 W	E27	135 mm		4212262	<b>140,2</b>

## Kuvut

Huom! Kupujen korkeusmitta ei sisällä kierrettä. Hinnat ovat kpl-hintoja.

	Koodi	Tuote	Kierre	Väri		Halk.	Kork	Sähkö nro	
	17- 6108	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		150 mm	133 mm	4212020	<b>10,2</b>
	17- 6108-01	Kupu himmeä opaalilasi	84,5mm	valk.		150 mm	133 mm	4212021	<b>13,8</b>
	17- 6108-02	Kupu kirkaslasi	84,5mm	kirkas		150 mm		4112845	<b>14,0</b>
	17- 6105	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		180 mm	163 mm	4212022	<b>17,4</b>
	17- B10003	Kupu HD polyeten	84,5mm	valk.		150 mm	130 mm	4212023	<b>6,8</b>
	17- B10004	Kupu HD polyeten	84,5mm	valk.		200 mm	180 mm	4212024	<b>13,7</b>
	17- B10005	Kupu HD polyeten	99mm	valk.		200 mm	180 mm	4212025	<b>14,2</b>
	17- 6103	Kupu akryyli/	84,5mm	valk.		160 mm	147 mm	4212026	<b>20,7</b>
	17- 6104	Kupu akryyli/ Kupa akryl	84,5mm	valk.		200 mm	189 mm	4212027	<b>28,2</b>
	17- 6107	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		190 mm	135 mm	4212028	<b>30,5</b>
	17- 6102	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		200 mm	167 mm	4212029	<b>30,9</b>
	17- 6143	Kupu karakaistu opaalilasi	57mm	valk.		79 mm	90 mm	4212030	<b>52,1</b>
	17- 6113	Kupu opaalilasi	57mm	valk.		74 mm	90 mm	4212031	<b>34,2</b>
	17- 6114	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		170 mm	175 mm	4212032	<b>30,0</b>
	17- 6101	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		200 mm	162 mm	4212033	<b>31,3</b>

## jatkuu Kuvut

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

	Koodi	Tuote	Kierre	Väri		Halk.	Kork	Sähkö nro	
	17- 6109	Kupu opaalilasi	57mm	valk.		74 mm	120 mm	4212034	<b>25,5</b>
	17- 6110	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		100 mm	124 mm	4212035	<b>27,1</b>

17-	6117	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		84 5 mm	90 mm	4212036	<b>39,6</b>
17-	6118	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		84,5 mm	105 mm	4212037	<b>41,3</b>
17-	6112	Kupu opaalilasi	84,5mm	valk.		170 mm	110 m	4212038	<b>25,6</b>
17-	6111-1	Kupu opaalilasi	99mm	valk.		265 mm	130 mm	4212039	<b>61,1</b>
17-	6115	Kupu opaalilasi	185,5mm	valk.		240 mm	73 mm	4212040	<b>37,4</b>
17-	6135	Kupu kirkas lasi	84,5mm			100 mm	165 mm	4212041	<b>14,0</b>
17-	6136	Kupu kirkas lasi 180mm	84,5mm			180 mm	170 mm	4212042	<b>18,2</b>
17-	6137	Kupu kirkas lasi 200mm	99mm			200 mm	190 mm	4212043	<b>22,8</b>
17-	6138	Kupu kirkas lasi 250mm	99mm			250 mm	240 mm	4212044	<b>26,2</b>
17-	6139	Kupu. Kirkas lasi	99 mm			180 mm		4212338	<b>19,1</b>
17-	6116	Kupu polykarbonaatti	185,5mm	valk.		240 mm	73 mm	4212045	<b>100,2</b>
17-	B10006	Kupu polyeteeni /Kupa polyeten	84,5mm	valk/vit				4212046	<b>9,8</b>
17-	oo3	Kupu kirkas lasi	84,5mm			90 mm	140 mm		<b>12,7</b>
17-	oo5	Pyöreä kupu opaali	84,5 mm			150 mm			<b>12,7</b>
17-	B10007	Kupu polyeteeni /Kupa polyeten	84,5mm	valk/vit		250 mm	170 mm	4212047	<b>19,6</b>
17-	B10008	Kupu polyeteeni /Kupa polyeten	99mm	valk/vit		250 mm	174 mm	4212048	<b>19,9</b>
17-	6122	Fridhem: Kupu himmeä opaalilasi	84,5mm	valk.		115 mm	124 mm	4212049	<b>42,5</b>
17-	6123	Nybo: Kupu himmeä opaalilasi	84,5mm	valk.		125 mm	146 mm	4212050	<b>43,6</b>
17-	6124	Linedro: Kupu himmeä opaalilasi	84,5mm	valk.		195 mm	170 mm	4212051	<b>54,9</b>
17-	6127	Ivetofta: Kupu himmeä opaalilasi	99mm	valk.		160 mm	192 mm	4212052	<b>58,9</b>
17-	6128	Valje: Kupu himmeä opaalilasi	99mm	valk.		230 mm	184 mm	4212053	<b>70,2</b>

#### jatkuu Kuvut

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

Koodi	Tuote	Kierre	Väri	Halk.	Kork	Sähkö nro	
17- 6172-20	Klara:kupa frostat	84,5mm			155 mm	4212033	<b>54,4</b>

17-	6172-30	Klara: kupa matt opal	84,5mm							155 mm	4212034	<b>54,4</b>
17-	6173-10	Anna: kupa klarglas	84,5mm							150 mm	4212035	<b>54,4</b>
17-	6173-20	Anna: kupa frostat	84,5mm							150 mm	4212036	<b>54,4</b>
17-	6173-30	Anna: kupa matt opal	84,5mm							150 mm	4212037	<b>54,4</b>
17-	6174-10	Tina: kupa klarglas	84,5mm							113 mm	4212038	<b>54,4</b>
17-	6174-20	Tina: kupa frostat	84,5mm							113 mm	4212039	<b>54,4</b>
17-	6174-30	Tina: kupa matt opal	84,5mm							113 mm	4212040	<b>54,4</b>
17-	6175-10	Lisa: kupa klarglas	84,5mm							160 mm	4212041	<b>54,4</b>
17-	6175-20	Lisa: kupa frostat	84,5mm							160 mm	4212042	<b>54,4</b>
17-	6175-30	Lisa: kupa matt opal	84,5mm							160 mm	4212043	<b>54,4</b>
17-	6176-10	Vera: kupa klarglas	84,5mm							150 mm	4212044	<b>54,4</b>
17-	6176-20	Vera: kupa frostat	84,5mm							150 mm	4212045	<b>54,4</b>
17-	6176-30	Vera: kupa matt opal	84,5mm							150 mm	4212046	<b>54,4</b>
17-	6180-30	Opus 100 himmeä opaali	84,5mm						98 mm	44mm	4212266	<b>30,3</b>
17-	6181-30	Opus 100 himmeä opaali	84,5mm						98 mm	74mm	4212268	<b>38,3</b>
17-	6182-30	Opus 100 himmeä opaali	84,5mm						98 mm	120mm	4212269	<b>46,3</b>
17-	6182-10	Opus 100 kirkas lasi	84,5mm						98 mm	120mm	4212270	<b>46,3</b>
17-	6184-30	Opus 120 himmeä opaali	99 mm						116 mm	148 mm	4112886	<b>50,4</b>
17-	6184-10	Opus 120 kirkas lasi	99 mm						116 mm	148 mm	4112888	<b>50,4</b>
17-	6183-30	Opus 200 himmeä opaali	185,5mm						200mm	87mm	4212271	<b>63,6</b>
17-	6301-10	Kristaller för OPUS 120, koppen										<b>88,0</b>
17-	6303-10	Kristaller för OPUS 120, koppen+pigg										<b>96,0</b>

**Kaikki tummalla merkityt tuotteet ovat varastotavaraa. Hinnat vapaasti Billnäs. alv 22%**

Koodi	Tuote	Kierre	Sähkö nro		
17-	2786	Lasitiiviste	84,5mm	4212057	<b>3,8</b>
17-	02786-1	Lasitiiviste, silikooni	84,5mm	4212343	<b>6,5</b>

17-	115 00 39	Lasitiivitse	99mm							4212058	<b>5,0</b>	
17-	3541	Lasitiiviste 52760	99 mm							4212344	<b>4,8</b>	
17-	3542	Lasitiiviste 52760, silikooni	99 mm							4212345	<b>8,7</b>	
17-	3698	Kumitiiviste	74mm							4212059	<b>6,7</b>	
17-	03431-1	Kumitiiviste	185,5mm							4212060	<b>8,3</b>	
17-	3431	Kumitiiviste, silikooni	185,5mm							4212342	<b>11,3</b>	
17-	3390	Kumitiiviste	58mm							4212061	<b>5,2</b>	
17-	51755-2	Lampunpidikerengas lasitettu E27. Sopii:17-52709 & 17-52711									4212062	<b>5,8</b>
17-	51769	Lampunpidikerengas E14. Sopii: 17-6060 & 17-6080									4212063	<b>3,9</b>
17-	52753-11	Lampunpidikkeen sisäosa E27. Sopii: 17-52709 & 17-52711									4212065	<b>6,0</b>
17-	52768-1	Lampunpidikkeen sisäosa E14. Sopii: 17-6080									4212066	<b>6,4</b>
17-	52768-2	Lampunpidikkeen sisäosa E14. Sopii: 17-6060									4212067	<b>6,4</b>
17-	54037	Lampunpidike E27. Sopii: 17-6085									4212069	<b>14,1</b>
17-	54042-99	Lampunpidike E14. Sopii: 17-6081									4212071	<b>11,5</b>
17-	52723-299	Lampunpidike E27. Sopii: 17-52721, 17-52726, 17-52731 & 17-52798									4212072	<b>13,3</b>
17-	52723-399	Lampunpidike E27. Sopii: 17-52721, 17-52731 & 17-6050, 17-6053									4212073	<b>13,3</b>
17-	52723-599	Lampunpidike E27. Sopii: 17-52740, 17-52741, 17-6090 & 17-6095									4212074	<b>13,3</b>
17-	52723-699	Lampunpidike E27. Sopii: 17-52718 & 17-52719									4212075	<b>13,3</b>


### **jatkuu Varaosia valaisimiin**

	<i>Koodi</i>	<i>Tuote</i>								<i>Sähkö nro</i>	
17-	53048-10	Posliinivarjostin Light On. Sopii: 17-6051 & 17-6055								4212076	<b>29,0</b>
17-	53054-10	Peitelevy valk posliinia Light On. Sopii: 17-6053 & 17-6056								4212077	<b>14,7</b>
17-	53054-12	Peitelevy harmaa posliinia Light On. Sopii: 17-6053 & 17-6056								4212273	<b>16,7</b>
17-	53054-14	Peitelevy ruskea posliinia Light On. Sopii: 17-6053 & 17-6056								4112892	<b>16,7</b>
17-	53054-1022	Peitelevy valk posliinia Light On. Sopii: 17-6057								4112893	<b>24,7</b>
17-	53054-1222	Peitelevy harmaa posliinia Light On. Sopii: 17-6057								4112894	<b>27,7</b>

17-	53054-1422	Peitelevy ruskea posliinia Light On. Sopii: 17-6057						4112895	<b>27,7</b>
17-	53054-1011	Peitelevy valk posliinia Light On. Sopii: 17-6059						4112896	<b>24,7</b>
17-	53054-1211	Peitelevy harmaa posliinia Light On. Sopii: 17-6059						4112897	<b>27,7</b>
17-	53054-1411	Peitelevy ruskea posliinia Light On. Sopii: 17-6059						4112898	<b>27,7</b>
17-	52730-1	LampunpidikeB22. Sopii: 17-52724 & 17-52726						4212078	<b>17,7</b>
17-	52730-2	Lampunpidike B22. Sopii: 17-52740 & 17-52741						4212079	<b>16,5</b>



På hemsidorna (Valopiste)



Lagervara, leveranstid 1 vecka



Beställningsvara, leveranstid 5 veckor